



RACCORDERIA  
ACCIAIO INOX  
CATALOGO LISTINO | 2016



4 RACORDERIA INOX FILETATA

RACORDERIA INOX  
FILETATA

8 RACORDERIA INOX A SALDARE

RACORDERIA INOX  
A SALDARE

12 FLANGE INOX/ALLUMINIO

FLANGE INOX/  
ALLUMINIO

14 INOX VALVOLE

INOX VALVOLE

16 RACORDERIA E VALVOLE INOX DIN

RACORDERIA E  
VALVOLE INOX DIN

22 RACORDERIA CLAMP / GAROLLA

RACORDERIA  
CLAMP / GAROLLA

### Gomito 90° f/f

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Gomito 90° m/f

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Gomito 45° f/f

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Tee f/f/f

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Riduzione m/f

inch	AISI
1/4" - 1/8"	316
3/8" - 1/8"	316
3/8" - 1/4"	316
1/2" - 1/4"	316
1/2" - 3/8"	316
3/4" - 1/4"	316
3/4" - 3/8"	316
3/4" - 1/2"	316
1" - 1/2"	316
1" - 3/4"	316
1 1/4" - 1/2"	316
1 1/4" - 3/4"	316
1 1/4" - 1"	316
1 1/2" - 1 3/4"	316

inch	AISI
1 1/2" - 1"	316
1 1/2" - 1 1/4"	316
2" - 1"	316
2" - 1 1/4"	316
2 - 1 1/2"	316
2 1/2" - 1"	316
2 1/2" - 1 1/4"	316
2 1/2" - 1 1/2"	316
2 1/2" - 2"	316
3" - 2"	316
3" - 2 1/2"	316
3" 2 1/2"	316
4" - 2"	316
4" - 2 1/2"	316



### Niplo Doppio Ridotto m/m

inch	AISI
1/4" - 1/8"	316
3/8" - 1/8"	316
3/8" - 1/4"	316
1/2" - 1/4"	316
1/2" - 3/8"	316
3/4" - 1/4"	316
3/4" - 3/8"	316
3/4" - 1/2"	316
1" - 1/2"	316
1" - 3/4"	316
1 1/4" - 1/2"	316
1 1/4" - 3/4"	316
1 1/4" - 1"	316

inch	AISI
1 1/2" - 1 3/4"	316
1 1/2" - 1"	316
1 1/2" - 1 1/4"	316
2" - 1"	316
2" - 1 1/4"	316
2 - 1 1/2"	316
2 1/2" - 1"	316
2 1/2" - 1 1/4"	316
2 1/2" - 1 1/2"	316
2 1/2" - 2"	316
3" - 2"	316
3" - 2 1/2"	316
3" 2 1/2"	316



### Croce

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Nipplo doppio

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Giunto a tre pezzi filettato f/f sede conica

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Manicotto

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Giunto a tre pezzi filettato m/f sede conica

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Tappo maschio testa esagonale

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Portagomma maschio

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316

inch	AISI
1"	316
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316



### Calotta esagonale

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



### Tronchetto filettato

inch	AISI
1/8"	316
1/4"	316
3/8"	316
1/2"	316
3/4"	316
1"	316

inch	AISI
1 1/4"	316
1 1/2"	316
2"	316
2 1/2"	316
3"	316
4"	316



## Riduzione concentrica, ricavata da tubo saldato



DN	inch	Ø est. (mm)	Ø int. (mm)	sp. (mm)	AISI
20 x 15	3/4" x 1/2"	26.9	21.3	2	304
25 x 15	1" x 1/2"	33.7	21.3	2	304
25 x 20	1" x 3/4"	33.7	26.9	2	304
32 x 20	1 1/4" x 3/4"	42.4	26.9	2	304
32 x 25	1 1/4" x 1"	42.4	33.7	2	304
40 x 25	1 1/2" x 1"	48.3	33.7	2	304
40 x 32	1 1/2" x 1 1/4"	48.3	42.4	2	304
50 x 25	2" x 1"	60.3	33.7	2	304
50 x 32	2" x 1 1/4"	60.3	42.4	2	304
50 x 40	2" x 1 1/2"	60.3	48.3	2	304
65 x 40	2 1/2" x 1 1/2"	76.1	48.3	2	304
65 x 50	2 1/2" x 2"	76.1	60.3	2	304
80 x 50	3" x 2"	88.9	60.3	2	304
80 x 65	3" x 2 1/2"	88.9	76.1	2	304
90 x 65	3 1/2" x 2 1/2"	101.6	76.1	2	304
90 x 80	3 1/2" x 3"	101.6	88.9	2	304
100 x 50	4" x 2"	114.3	60.3	2	304
100 x 65	4" x 2 1/2"	114.3	76.1	2	304
100 x 80	4" x 3"	114.3	88.9	2	304
100 x 90	4" x 3 1/2"	114.3	101.6	2	304
125 x 80	5" x 3"	139.7	88.9	2	304
125 x 100	5" x 4"	139.7	114.2	2	304
150 x 100	6" x 4"	168.3	114.3	2	304
150 x 125	6" x 5"	168.3	139.7	2	304
200 x 125	8" x 5"	219.1	139.7	2	304
200 x 150	8" x 6"	219.1	168.3	2	304
250 x 200	10" x 8"	273.0	219.1	2	304
300 x 250	12" x 10"	323.9	273.0	2	304

Fornibile anche in AISI 316, spessore 3 mm EU o a scheda

## Tee



DN	inch	Ø (mm)	sp. (mm)	AISI
15	1/2"	21.3	2	304
20	3/4"	26.9	2	304
25	1"	33.7	2	304
32	1 1/4"	42.4	2	304
40	1 1/2"	48.3	2	304
50	2"	60.3	2	304
65	2 1/2"	76.1	2	304
80	3"	88.9	2	304
100	4"	114.3	2	304
125	5"	139.7	2	304
150	6"	168.3	2	304
200	8"	219.1	2	304

Fornibile anche in AISI 316, spessore 3 mm EU o a scheda

## Fondello bombato



DN	inch	Ø (mm)	sp. (mm)	AISI
15	1/2"	21.3	2	304
20	3/4"	26.9	2	304
25	1"	33.7	2	304
32	1 1/4"	42.4	2	304
40	1 1/2"	48.3	2	304
50	2"	60.3	2	304
65	2 1/2"	76.1	2	304
80	3"	88.9	2	304
90	3 1/2"	101.6	2	304
100	4"	114.3	2	304
125	5"	139.7	2	304
150	6"	168.3	2	304
200	8"	219.1	2	304
250	10"	273.0	2	304
300	12"	323.9	2	304

Fornibile anche in AISI 316, spessore 3 mm EU o a scheda

## Croce



DN	inch	Ø (mm)	sp. (mm)	AISI
15	1/2"	21.3	2	304
20	3/4"	26.9	2	304
25	1"	33.7	2	304
32	1 1/4"	42.4	2	304
40	1 1/2"	48.3	2	304
50	2"	60.3	2	304
65	2 1/2"	76.1	2	304
80	3"	88.9	2	304
100	4"	114.3	2	304
125	5"	139.7	2	304
150	6"	168.3	2	304
200	8"	219.1	2	304

Fornibile anche in AISI 316, spessore 3 mm EU o a scheda

## Curva a 90° eu - dima 3d



DN	inch	Ø (mm)	sp. (mm)	AISI
20	3/4"	26.9	2	304
25	1"	33.7	2	304
32	1 1/4"	42.4	2	304
40	1 1/2"	48.3	2	304
50	2"	60.3	2	304
65	2 1/2"	76.1	2	304
80	3"	88.9	2	304
90	3 1/2"	101.6	2	304
100	4"	114.3	2	304
125	5"	139.7	2	304
150	6"	168.3	2	304
200	8"	219.1	2	304
250	10"	273.0	2	304
300	12"	323.9	2	304

Fornibile anche in AISI 316, spessore 3 mm EU o a scheda

## Cartella di appoggio



DN	inch	Ø est. (mm)	Ø int. (mm)	sp. (mm)	AISI
15	1/2"	45	21.3	2	304
20	3/4"	58	26.9	2	304
25	1"	68	33.7	2	304
32	1 1/4"	78	42.4	2	304
40	1 1/2"	88	48.3	2	304
50	2"	102	60.3	2	304
65	2 1/2"	122	76.1	2	304
80	3"	139	88.9	2	304
100	4"	158	114.3	2	304
125	5"	188	139.7	2	304
150	6"	212	168.3	2	304
200	8"	170	219.1	2	304
250	10"	320	273.0	2	304
300	12"	370	323.9	2	304

Fornibile anche in AISI 316, spessore 3 mm EU o a scheda

### Flangia pn 16



DN	inch	nr. fori	interasse	AISI
15	1/2"	4	65	304
20	3/4"	4	75	304
25	1"	4	85	304
32	1 1/4"	4	100	304
40	1 1/2"	4	110	304
50	2"	4	125	304
65	2 1/2"	4	145	304
80	3"	8	160	304
100	4"	8	180	304
125	5"	8	210	304
150	6"	8	240	304
200	8"	12	295	304

Fornibile anche in AISI 316 e PN 10

### Flangia cieca pn 16



DN	inch	nr. fori	interasse	AISI
15	1/2"	4	65	304
20	3/4"	4	75	304
25	1"	4	85	304
32	1 1/4"	4	100	304
40	1 1/2"	4	110	304
50	2"	4	125	304
65	2 1/2"	4	145	304
80	3"	8	160	304
100	4"	8	180	304
125	5"	8	210	304
150	6"	8	240	304
200	8"	12	295	304

Fornibile anche in AISI 316 e PN 10

### Flangia scorrevole in alluminio pn 10



DN	inch	nr. fori	interasse
15	1/2"	4	65
20	3/4"	4	75
25	1"	4	85
32	1 1/4"	4	100
40	1 1/2"	4	110
50	2"	4	125
65	2 1/2"	4	145
80	3"	8	160
100	4"	8	180
125	5"	8	210
150	6"	8	240
200	8"	8	295



### Valvola a sfera in due pezzi passaggio totale c/leva



DN	inch	AISI	tenuta
8	1/4"	316	PTFE
10	3/8"	316	PTFE
15	1/2"	316	PTFE
20	3/4"	316	PTFE
25	1"	316	PTFE
32	1 1/4"	316	PTFE
40	1 1/2"	316	PTFE
50	2"	316	PTFE
65	2 1/2"	316	PTFE
80	3"	316	PTFE

### Valvola di ritegno in acciaio inox



DN	inch	AISI	tenuta
8	1/4"	316	PTFE
10	3/8"	316	PTFE
15	1/2"	316	PTFE
20	3/4"	316	PTFE
25	1"	316	PTFE
32	1 1/4"	316	PTFE
40	1 1/2"	316	PTFE
50	2"	316	PTFE
65	2 1/2"	316	PTFE
80	3"	316	PTFE

### Valvola a sfera flangiata corpo piatto c/leva



DN	inch	AISI	tenuta
15	1/2"	316	PTFE
20	3/4"	316	PTFE
25	1"	316	PTFE
32	1 1/4"	316	PTFE
40	1 1/2"	316	PTFE
50	2"	316	PTFE
65	2 1/2"	316	PTFE
80	3"	316	PTFE
100	4"	316	PTFE

Fornibile anche con camicia di riscaldamento



### Girella

DN	AISI	DN	AISI
20	304	60	304
25	304	65	304
32	304	80	304
40	304	90	304
50	304	100	304

Fornibile anche in AISI 316



### Girella cieca con catenella

DN	AISI	DN	AISI
20	304	60	304
25	304	65	304
32	304	80	304
40	304	90	304
50	304	100	304

Fornibile anche in AISI 316



### Raccordo maschio

DN	AISI	DN	AISI
20	304	60	304
25	304	65	304
32	304	80	304
40	304	90	304
50	304	100	304

Fornibile anche in AISI 316



### Guarnizione per girella cieca

DN	materiale	DN	materiale
20	SILICONE	60	SILICONE
25	SILICONE	65	SILICONE
32	SILICONE	80	SILICONE
40	SILICONE	90	SILICONE
50	SILICONE	100	SILICONE

Fornibile anche in VITON / PTFE / NBR / EPDM



### Raccordo femmina

DN	AISI	DN	AISI
20	304	60	304
25	304	65	304
32	304	80	304
40	304	90	304
50	304	100	304

Fornibile anche in AISI 316



### Tappo maschio

DN	AISI	DN	AISI
20	304	60	304
25	304	65	304
32	304	80	304
40	304	90	304
50	304	100	304

Fornibile anche in AISI 316



### Guarnizione

DN	materiale		DN	materiale	
20	NBR BLU	SILICONE	60	NBR BLU	SILICONE
25	NBR BLU	SILICONE	65	NBR BLU	SILICONE
32	NBR BLU	SILICONE	80	NBR BLU	SILICONE
40	NBR BLU	SILICONE	90	NBR BLU	SILICONE
50	NBR BLU	SILICONE	100	NBR BLU	SILICONE

Fornibile anche in VITON / PTFE / EPDM



## Specola di linea attacchi m/f

DN	AISI	DN	AISI
32	304	65	304
40	304	80	304
50	304	90	304
60	304	100	304

Fornibile a richiesta con altri attacchi e in AISI 316



## Valvola di ritegno attacchi a saldare

DN	AISI	DN	AISI
25	304	65	304
32	304	80	304
40	304	90	304
50	304	100	304
60	304		

Fornibile a richiesta con altri attacchi e in AISI 316



## Specola piana attacchi a saldare

DN	AISI	DN	AISI
32	304	65	304
40	304	80	304
50	304	90	304
60	304	100	304

Fornibile a richiesta con altri attacchi e in AISI 316



## Filtro attacchi a saldare

DN	AISI	DN	AISI
32	304	65	304
40	304	80	304
50	304	90	304
60	304	100	304

Fornibile a richiesta con altri attacchi e in AISI 316



## Valvola a farfalla attacchi f/f

DN	AISI	DN	AISI
25	304	65	304
32	304	80	304
40	304	90	304
50	304	100	304
60	304		

Fornibile a richiesta con altri attacchi e in AISI 316



### Curva a 90° a saldare / mandrinare

DN	AISI	misura	DN	AISI	misura
25	304	28	60	304	60
32	304	34	65	304	70
40	304	40	80	304	80/85
50	304	52	100	304	101

Fornibile anche in AISI 316



### Tee a 90° a saldare / mandrinare

DN	AISI	misura	DN	AISI	misura
25	304	28	60	304	60
32	304	34	65	304	70
40	304	40	80	304	80/85
50	304	52	100	304	101

Fornibile anche in AISI 316



### Croce a saldare / mandrinare

DN	AISI	misura	DN	AISI	misura
25	304	28	60	304	60
32	304	34	65	304	70
40	304	40	80	304	80/85
50	304	52	100	304	101

Fornibile anche in AISI 316



### Riduzione concentrica a saldare / mandrinare

DN	AISI	misura	DN	AISI	misura
25 x 20	304	28 x 22	65 x 50	304	70 x 52
32 x 25	304	34 x 28	80 x 65	304	85 x 70
40 x 32	304	40 x 34	100 x 80	304	101 x 85
50 x 40	304	52 x 40			

Fornibile anche in AISI 316



### Portagomma a saldare / mandrinare

DN	AISI	misura	DN	AISI	misura
20	304	22	60	304	60
25	304	28	65	304	70
32	304	34	80	304	80/85
40	304	40	90	304	88.9
50	304	52	100	304	101

Fornibile anche in AISI 316



### Reggitubo

DN	Ø tubo	AISI	DN	Ø tubo	AISI
20	22	304	65	70	304
25	28	304	80	80	304
32	34	304	85	85	304
40	40	304	90	90	304
50	52	304	100	104	304
60	60	304			



Raccorderia clamp



misura	inch	AISI
25.4	1"	316
38.1	1 1/2"	316
50.8	2"	316
63.5	2 1/2"	316
76.2	3"	316
101.6	4"	316



Raccorderia garolla



DN	AISI
40	304
50	304
60	304
70	304
80	304
100	304
120	304





**ISI srl**

Castelvetro Piacentino (PC)

T +39 0523 19 60 086

F +39 0523 19 60 087

Ufficio commerciale: [vendite@isiflex.it](mailto:vendite@isiflex.it)

Ufficio amministrativo: [amministrazione@isiflex.it](mailto:amministrazione@isiflex.it)

[www.isi-flex.it](http://www.isi-flex.it)