

# VALVOLA DI RITEGNO "Y" INCOLLO PVC-U $\phi$ 032 mm TENUTE EPDM


SKU: 0405090 | pag. 1 di 3



## DESCRIZIONE

Brand: FIP  
Modello: VRUIV032E  
Cod. ISI: 0405090

VALVOLA DI RITEGNO "Y" INCOLLO PVC-U GRIGIO  $\phi$ 032 mm  
TENUTE EPDM ATTACCHI FEMMINA - VRUIV



d	DN	PN	A max	B	E	H	L	Z	Fig.	g
32	25	16	165	95	75	176	22	132	A	606

# VALVOLA DI RITEGNO "Y" INCOLLO PVC-U ø032 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405090 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,606
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	32
DN 1	25
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	VOLANTINO
MODELLO	VR
NORMATIVA	METRICA

# VALVOLA DI RITEGNO "Y" INCOLLO PVC-U $\varnothing$ 032 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405090 | pag. 3 di 3

PASS. TOT.	SI
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO