

VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U ϕ 4" GAS F TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0404912 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello:

Cod. ISI: 0404912

VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U GRIGIO PN16 ϕ 4" GAS F
F TENUTE PTFE/EPDM CON ATTACCHI FEMMINA E BLOCCO
MANIGLIA - LEVA ARANCIONE - VXEFV



VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U ø4" GAS F TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0404912 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	5,814
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	PQE110
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	PQE110
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	PQE110
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	SI
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	ARANCIONE
CONNESSIONI	FILETTO
Ø (inch)	4"
DN 1	100
ESTREMITÀ	F
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U

VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U Ø4" GAS F TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0404912 | pag. 3 di 3

MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	PTFE/EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA
MODELLO	VXE
NORMATIVA	GAS
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	INDUSTRIA