

VALVOLA DI RITEGNO "Y" INCOLLO PVC-U $\phi 075$ mm TENUTE EPDM

SKU: 0405102 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: VRIV075E

Cod. ISI: 0405102

VALVOLA DI RITEGNO "Y" INCOLLO PVC-U GRIGIO $\phi 075$ mm
TENUTE EPDM CON ATTACCHI FEMMINA - VRIV



d	DN	PN	A max	B	E	H	K	L	Z	Fig.	g
75	65	10	300	179	104	243	96	44	155	B	3485



VALVOLA DI RITEGNO "Y" INCOLLO PVC-U ø075 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405102 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	3,485
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	FISSO
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	75
DN 1	65
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	VOLANTINO
MODELLO	VR
NORMATIVA	METRICA



VALVOLA DI RITEGNO "Y" INCOLLO PVC-U ø075 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405102 | pag. 3 di 3

PASS. TOT.	SI
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO

