

# VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-U Ø016 mm TENUTE EPDM


SKU: 0405226 | pag. 1 di 3



## DESCRIZIONE

Brand: FIP  
Modello: SXEIV016E  
Cod. ISI: 0405226

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-U GRIGIO  
Ø016 mm TENUTE EPDM CON ATTACCHI FEMMINA - SXEIV



d	DN	PN	E	H	L	Z	g
16	10	16	54	82	14	54	145

# VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-U Ø016 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405226 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,110
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	16
DN 1	10
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	EPDM
MODELLO	SXE
NORMATIVA	METRICA
PASS. TOT.	NO
PN	16

# VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-U Ø016 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405226 | pag. 3 di 3

PREDISP. FISSAGGIO VALV.

NO