

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA SALDATURA DI TASCA PVDF $\varnothing 020$ mm TENUTE FPM

SKU: 0405967 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: SRIF020F

Cod. ISI: 0405967

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA SALDATURA DI TASCA PVDF
BIANCO $\varnothing 020$ mm TENUTE FPM - SRIF



d	DN	PN	E	H	L	Z	g
20	15	16	54	104	16	88	150



VALVOLA DI RITEGNO A SFERA SALDATURA DI TASCA PVDF ø020 mm TENUTE FPM

SKU: 0405967 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,150
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE+FISSO
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	BIANCO
CONNESSIONI	SALDATURA
Ø (mm)	20
DN 1	15
ESTREMITÀ	M
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVDF
MATERIALE	PVDF
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	SR
NORMATIVA	METRICA
PASS. TOT.	NO
PN	16



VALVOLA DI RITEGNO A SFERA SALDATURA DI TASCA PVDF ø020 mm TENUTE FPM

SKU: 0405967 | pag. 3 di 3

PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SALDATURA DI - ESTREMITÀ 1	TASCA