

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE FLANGIATA PVC-U DN040 ϕ 1"1/2 TENUTE PTFE/FPM


SKU: 0404828 | pag. 1 di 3

DESCRIZIONE



Brand: FIP
Modello: VKROAV112F
Cod. ISI: 0404828

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE FLANGIATA PVC-U
GRIGIO DN040 ϕ 1"1/2 TENUTE PTFE/FPM CON FLANGE
FISSE ANSI - LEVA NERA - VKROAV



d	DN	PN	B	B ₁	C	C ₁	F	f	H	H ₁	Sp	U	g
1" 1/2	40	16	89	52	108	64	98,4	15,9	212	93	16	4	1669

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE FLANGIATA PVC-U DN040 Ø1"1/2 TENUTE PTFE/FPM

SKU: 0404828 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	1,669
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	PQCE050
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	NERA
CONNESSIONI	FLANGIA
Ø (inch)	1"1/2
DN 1	40
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	PTFE/FPM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA
MODELLO	VKR

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE FLANGIATA PVC-U DN040 ϕ 1"1/2 TENUTE PTFE/FPM

SKU: 0404828 | pag. 3 di 3

NORMATIVA	ANSI 150
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
REGOLAZIONE	SI
SERIE	INDUSTRIA
TIPO FLANGE	FISSE