

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE FLANGIATA PVC-U DN050 ϕ 2" TENUTE PTFE/FPM


SKU: 0404832 | pag. 1 di 3

DESCRIZIONE



Brand: FIP
Modello: VKROAV200F
Cod. ISI: 0404832

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE FLANGIATA PVC-U
GRIGIO DN050 ϕ 2" TENUTE PTFE/FPM CON FLANGE FISSE
ANSI - LEVA NERA - VKROAV



d	DN	PN	B	B ₁	C	C ₁	F	f	H	H ₁	Sp	U	g
2"	50	16	108	62	134	76	120,7	19,1	234	111	16	4	2577

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE FLANGIATA PVC-U DN050 Ø2" TENUTE PTFE/FPM

SKU: 0404832 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	2,577
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	PQCE063
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	NERA
CONNESSIONI	FLANGIA
Ø (inch)	2"
DN 1	50
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	PTFE/FPM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA
MODELLO	VKR

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE FLANGIATA PVC-U DN050 Ø2" TENUTE PTFE/FPM

SKU: 0404832 | pag. 3 di 3

NORMATIVA	ANSI 150
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
REGOLAZIONE	SI
SERIE	INDUSTRIA
TIPO FLANGE	FISSE