

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE SALDATURA DI TESTA PVC-U ϕ 050 mm CONNESSIONI PE100 TENUTE PTFE/EPDM


SKU: 0404869 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP
 Modello: VKRBEV050E
 Cod. ISI: 0404869

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE SALDATURA DI TESTA PVC-U GRIGIO PN16 ϕ 050 mm TENUTE PTFE/EPDM CON CONNESSIONI PE100 A CODOLO LUNGO SDR11 - LEVA NERA - VKRBEV - VKRBREV



d	DN	PN	B	B ₁	C	C ₁	E	H	H ₁	L	Z	g
50	40	16	89	52	108	64	98	271	93	60,5	145	945

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE SALDATURA DI TESTA PVC-U \varnothing 050 mm CONNESSIONI PE100 TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0404869 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,945
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	PQCE050
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
CODOLO	LUNGO
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	NERA
CONNESSIONI	SALDATURA
\varnothing (mm)	50
DN 1	40
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PE100
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	PTFE/EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE SALDATURA DI TESTA PVC-U \varnothing 050 mm CONNESSIONI PE100 TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0404869 | pag. 3 di 3

MODELLO	VKR
NORMATIVA	METRICA
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
REGOLAZIONE	SI
SALDATURA DI - ESTREMITÀ 1	TESTA
SERIE	INDUSTRIA