

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA FILETTATA PVC-U Ø3/8" GAS F TENUTE FPM

SKU: 0405108 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: SSEFV038FH

Cod. ISI: 0405108

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA FILETTATA PVC-U GRIGIO
Ø3/8" GAS F TENUTE FPM CON ATTACCHI FEMMINA E
MOLLA IN HASTELLOY - SSEFV



R	DN	PN	E	H	L	Z	g
3/8"	10	16	54	82	11,4	59,2	146

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA FILETTATA PVC-U Ø3/8" GAS F TENUTE FPM

SKU: 0405108 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,146
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FILETTO
Ø (inch)	3/8"
DN 1	10
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MAT. MOLLA	HASTELLOY
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	SSE
MOLLA	CON MOLLA
NORMATIVA	GAS

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA FILETTATA PVC-U Ø3/8" GAS F TENUTE FPM

SKU: 0405108 | pag. 3 di 3

PASS. TOT.	NO
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO