

VALVOLA A FARFALLA LUG ANSI PVC-U $\phi 2''1/2$ TENUTE EPDM

SKU: 0405283 | pag. 1 di 3


DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: FKOALVFM212E

Cod. ISI: 0405283

VALVOLA A FARFALLA LUG ANSI PVC-U GRIGIO $\phi 2''1/2$,
CORPO PP-V, DISCO PVC-U, TENUTE EPDM, A STELO
LIBERO - FKOV/FM



d	DN	PN	ϕA	B ₁	B ₂	f	H	U	Z	g
2" 1/2	65	10	139,7	119	80	5/8"	165	4	46	1400

VALVOLA A FARFALLA LUG ANSI PVC-U ϕ 2"1/2 TENUTE EPDM

SKU: 0405283 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	1,300
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	FKADA160
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	FKADA160
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	FKADA160
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FLANGIA
ϕ (inch)	2"1/2
DN 1	65
FORATURA	LUG
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. CORPO	PP-V
MAT. DISCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U

VALVOLA A FARFALLA LUG ANSI PVC-U ϕ 2"1/2 TENUTE EPDM

SKU: 0405283 | pag. 3 di 3

MAT. TENUTE	EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	STELO LIBERO
MODELLO	FK
NORMATIVA	ANSI 150
PASS. TOT.	NO
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	INDUSTRIA