

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PVC-U $\phi 075$ mm TENUTE EPDM


SKU: 0405329 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP
Modello: FKOLVRM075E
Cod. ISI: 0405329

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PVC-U GRIGIO $\phi 075$ mm,
CORPO PP-V, DISCO PVC-U, TENUTE EPDM, CON
RIDUTTORE A VOLANTINO - FKOV/RM



d	DN	PN	ϕA	B ₂	B ₅	B ₆	f	G	G ₁	G ₂	G ₃	H	U	Z	g
75	65	10	145	80	174	146	M16	48	135	39	125	165	4	46	2800

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PVC-U ϕ 075 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405329 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	2,4
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	FKADA160
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	FKADA160
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	FKADA160
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	NERO
CONNESSIONI	FLANGIA
ϕ (mm)	75
DN 1	65
FORATURA	LUG
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. CORPO	PP-V
MAT. DISCO	PVC-U

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PVC-U ø075 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405329 | pag. 3 di 3

MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	VOLANTINO
MODELLO	FK
NORMATIVA	UNI PN 10
PASS. TOT.	NO
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	INDUSTRIA