

VALVOLA DI REGOLAZIONE "Y" INCOLLO PVC-U Ø020 mm TENUTE EPDM


SKU: 0405060 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP
Modello: VVDV020E
Cod. ISI: 0405060

VALVOLA DI REGOLAZIONE "Y" INCOLLO PVC-U GRIGIO
Ø020 mm TENUTE EPDM/PTFE CON ATTACCHI MASCHIO -
VVDV



d	DN	PN	A max	B max	C	H	L	g
20	15	16	146	124	60	124	16	160

VALVOLA DI REGOLAZIONE "Y" INCOLLO PVC-U

Ø020 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405060 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,160
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	ARANCIONE
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	20
DN 1	15
ESTREMITÀ	M
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	EPDM/PTFE
MECCANISMO CHIUSURA	VOLANTINO
MODELLO	VV
NORMATIVA	METRICA

VALVOLA DI REGOLAZIONE "Y" INCOLLO PVC-U Ø020 mm TENUTE EPDM

SKU: 0405060 | pag. 3 di 3

PASS. TOT.	SI
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO