

VALVOLA A SFERA FLANGIATA PP-H DN032 Ø040 mm TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0402387 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: VKDOM040E Cod. ISI: 0402387

VALVOLA A SFERA FLANGIATA PP-H GRIGIO DN032 Ø040 mm TENUTE PTFE/EPDM CON FLANGE LIBERE UNI - VKDOM



d	DN	PN	В	B₁	С	C ₁	F	f	Н	H1	Sp	U	g
40	32	10	82,5	46	108	64	100	18	180	88	14	4	1075







VALVOLA A SFERA FLANGIATA PP-H DN032 Ø040 mm TENUTE PTFE/EPDM

SPECIFICHE TECNICHE						
PESO (kg)	1,213					
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	PQCP040					
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	PQCP040					
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	PQCE040					
APPLICAZIONE	PRESSIONE					
ATTACCO	BOCCHETTONE					
ATTUABILE	SI					
BLOCCO MANIGLIA	OPZIONALE					
BRAND	FIP					
COLORE	BEIGE					
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	NERA					
CONNESSIONI	FLANGIA					
Ø (mm)	40					
DN 1	32					
KIT PER ATTUAZIONE	SI					
LIMITATORE DI CORSA	NO					
MAT. ATTACCO	PP-H					
MATERIALE	PP-H					





VALVOLA A SFERA FLANGIATA PP-H DN032 Ø040 mm TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0402387 | pag. 3 di 3

MAT. TENUTE	PTFE/EPDM			
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA			
MODELLO	VKD			
NORMATIVA	UNI PN 10 UNI PN 16			
NUMERO VIE	2			
PASS. TOT.	SI			
PN	10			
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI			
SERIE	INDUSTRIA			
TIPO FLANGE	LIBERE			

