

VALVOLA A SFERA FLANGIATA PP-H DN050 ϕ 063 mm TENUTE PTFE/EPDM


SKU: 0402391 | pag. 1 di 3

DESCRIZIONE



Brand: FIP
Modello: VKDOM063E
Cod. ISI: 0402391

VALVOLA A SFERA FLANGIATA PP-H GRIGIO DN050 ϕ 063 mm TENUTE PTFE/EPDM CON FLANGE LIBERE UNI - VKDOM



d	DN	PN	B	B ₁	C	C ₁	F	f	H	H ₁	Sp	U	g
63	50	10	108	62	134	76	125	18	230	111	16	4	2060

VALVOLA A SFERA FLANGIATA PP-H DN050 ø063 mm TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0402391 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	2,3
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	PQCP063
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	PQCP063
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	PQCE063
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	OPZIONALE
BRAND	FIP
COLORE	BEIGE
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	NERA
CONNESSIONI	FLANGIA
Ø (mm)	63
DN 1	50
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PP-H
MATERIALE	PP-H

VALVOLA A SFERA FLANGIATA PP-H DN050 ϕ 063 mm TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0402391 | pag. 3 di 3

MAT. TENUTE	PTFE/EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA
MODELLO	VKD
NORMATIVA	UNI PN 10 UNI PN 16
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
SERIE	INDUSTRIA
TIPO FLANGE	LIBERE