

VALVOLA A SFERA SALDATURA DI TESTA PP-H Ø025 mm CONNESSIONI PE100 TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0402450 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: VKDBEM025E Cod. ISI: 0402450

VALVOLA A SFERA SALDATURA DI TESTA PP-H GRIGIO PN10 ø025 mm TENUTE PTFE/EPDM CON CONNESSIONI PE100 A CODOLO LUNGO SDR11 - VKDBEM



d	DN	PN	В	B₁	С	C ₁	Е	Н	H ₁	L	Z	g
												325





VALVOLA A SFERA SALDATURA DI TESTA PP-H Ø025 mm CONNESSIONI PE100 TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0402450 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE						
PESO (kg)	0,330					
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	PQCP025					
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	PQCP025					
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	PQCE025					
APPLICAZIONE	PRESSIONE					
ATTACCO	BOCCHETTONE					
ATTUABILE	SI					
BLOCCO MANIGLIA	OPZIONALE					
BRAND	FIP					
CODOLO	LUNGO					
COLORE	BEIGE					
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	NERA					
CONNESSIONI	SALDATURA					
Ø (mm)	25					
DN 1	20					
KIT PER ATTUAZIONE	SI					
LIMITATORE DI CORSA	NO					
MAT. ATTACCO	PE100					





VALVOLA A SFERA SALDATURA DI TESTA PP-H Ø025 mm CONNESSIONI PE100 TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0402450 | pag. 3 di 3

MATERIALE	PP-H			
MAT. TENUTE	PTFE/EPDM			
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA			
MODELLO	VKD			
NORMATIVA	METRICA			
NUMERO VIE	2			
PASS. TOT.	SI			
PN	10			
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI			
SALDATURA DI - ESTREMITÀ 1	TESTA			
SERIE	INDUSTRIA			

