

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PP-H ϕ 125/140 mm TENUTE EPDM


SKU: 0402000 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP
Modello: FKOLMLM140E
Cod. ISI: 0402000

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PP-H GRIGIO ϕ 125/140 mm,
CORPO PP-V, DISCO PP-H, TENUTE EPDM, CON LEVA
MANUALE E BLOCCO MANIGLIA - FKOM/LM



d	DN	PN	ϕ A	B ₂	B ₃	C	C ₁	f	H	U	Z	g
125/140	125	10	210	120	212	330	110	M16	240	8	64	4600

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PP-H \varnothing 125/140 mm TENUTE EPDM

SKU: 0402000 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	3,4
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	FKADA160
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	FKADA160
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	FKADA160
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	SI
BRAND	FIP
COLORE	BEIGE
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	NERA
CONNESSIONI	FLANGIA
\varnothing ALT.	140
\varnothing (mm)	125
DN 1	100
DN ALT.	125
FORATURA	LUG
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PP-H ϕ 125/140 mm TENUTE EPDM

SKU: 0402000 | pag. 3 di 3

MAT. CORPO	PP-V
MAT. DISCO	PP-H
MATERIALE	PP-H
MAT. TENUTE	EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA
MODELLO	FK
NORMATIVA	UNI PN 10
PASS. TOT.	NO
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	INDUSTRIA