

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PVC-C ϕ 125/140 mm TENUTE EPDM


SKU: 0403004 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP
 Modello: FKOLCLM140E
 Cod. ISI: 0403004

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PVC-C GRIGIO ϕ 125/140 mm, CORPO PP-V, DISCO PVC-C, TENUTA EPDM, CON LEVA MANUALE E BLOCCO MANIGLIA - FKOC/LM



d	DN	PN	ϕ A	B ₂	B ₃	C	C ₁	f	H	U	Z	g
140	125	10	210	120	212	330	110	M16	240	8	64	4345

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PVC-C ϕ 125/140 mm TENUTE EPDM

SKU: 0403004 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	4,345
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	FKADA160
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	FKADA160
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	FKADA160
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	SI
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	NERA
CONNESSIONI	FLANGIA
ϕ ALT.	140
ϕ (mm)	125
DN 1	100
DN ALT.	125
FORATURA	LUG
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO

VALVOLA A FARFALLA LUG UNI PVC-C ϕ 125/140 mm TENUTE EPDM

SKU: 0403004 | pag. 3 di 3

MAT. CORPO	PP-V
MAT. DISCO	PVC-C
MATERIALE	PVC-C
MAT. TENUTE	EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA
MODELLO	FK
NORMATIVA	UNI PN 10
PASS. TOT.	NO
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	INDUSTRIA