

VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVDF $\phi 200/225$ -8" TENUTE FPM

SKU: 0405745 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: FKOFFM225F

Cod. ISI: 0405745

VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVDF BIANCO $\phi 200/225$ -8", CORPO PP-V, DISCO PVDF, TENUTA FPM, A STELO LIBERO - FKOF/FM



d - Size	DN	PN	A min	A max	ϕA	B ₁	B ₂	f	H	U	Z	g
225 - 8"	200	10	280	298	-	227	161	23	323	8	71	6300



VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVDF Ø200/225-8" TENUTE FPM

SKU: 0405745 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	6,2
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	FKADA225
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	FKADA225
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	FKADA225
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	FIP
COLORE	BIANCO
CONNESSIONI	FLANGIA
Ø ALT.	225
Ø (inch)	8"
Ø (mm)	200
DN 1	200
DN ALT.	200
FORATURA	WAFER
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO



VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVDF ø200/225-8" TENUTE FPM

SKU: 0405745 | pag. 3 di 3

MAT. CORPO	PP-V
MAT. DISCO	PVDF
MATERIALE	PVDF
MAT. TENUTE	FPM
MECCANISMO CHIUSURA	STELO LIBERO
MODELLO	FK
NORMATIVA	ANSI 150 UNI PN 10
PASS. TOT.	NO
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	INDUSTRIA