VALVOLA A SFERA FILETTATA PP-H ø1"1/4 GAS F TENUTE PTFE/EPDM

DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER
Modello: 167542025
Cod. ISI: 0501916

VALVOLA A SFERA FILETTATA PP-H GRIGIO PN10 ø1"1/4 GAS F TENUTE PTFE/EPDM CON ATTACCHI FEMMINA - LEVA ROSSA - TIPO 542



d(mm)	DN (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	L4 (mm)	z (mm)	L5 (mm)	H (mm)	L6 (mm)
40	32	147	110	85	84	45	101	41	85	69

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita.

VALVOLA A SFERA FILETTATA PP-H ø1"1/4 GAS F TENUTE PTFE/EPDM

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,460
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	BEIGE
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	ROSSA
CONNESSIONI	FILETTO
Ø (inch)	1"1/4
DN 1	32
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PP-H
MATERIALE	PP-H
MAT. TENUTE	PTFE/EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA
MODELLO	542
NORMATIVA	GAS

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita.

VALVOLA A SFERA FILETTATA PP-H ø1"1/4 GAS F TENUTE PTFE/EPDM

NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	INDUSTRIA

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita.