


# VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U $\phi$ 1/2" NPT F TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0504049 | pag. 1 di 5



**DN10/15 - 50**

## DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER



Modello: 161546342

Cod. ISI: 0504049

VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U GRIGIO PN16  $\phi$ 1/2"  
NPT F TENUTE PTFE/EPDM CON ATTACCHI FEMMINA E  
BLOCCO MANIGLIA - TIPO 546 PRO

# VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U $\phi 1/2''$ NPT F TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0504049 | pag. 2 di 5



d(mm)	DN (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	L4 (mm)	z (mm)	L5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L6 (mm)
-------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

20	15	105	82	56	50	25	67	25	61	37	13	17
----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

# VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U $\phi$ 1/2" NPT F TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0504049 | pag. 3 di 5

20 15 105 82 56 50 25 67 35 61 27 12 47

# VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U $\phi$ 1/2" NPT F TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0504049 | pag. 4 di 5

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,233
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	198150556
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	198150556
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	198150556
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	SI
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	ARANCIONE
CONNESSIONI	FILETTO
$\phi$ (inch)	1/2"
DN 1	15
ESTREMITÀ	F
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U

# VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U $\phi$ 1/2" NPT F TENUTE PTFE/EPDM

SKU: 0504049 | pag. 5 di 5

MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	PTFE/EPDM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA
MODELLO	546 PRO
NORMATIVA	NPT
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
SERIE	INDUSTRIA