

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-U Ø2"1/1 GAS F TENUTE FPM

SKU: 0504227 | pag. 1 di 4



DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER


Modello: 161561038

Cod. ISI: 0504227

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-U GRIGIO
Ø2"1/1 GAS F TENUTE FPM E ATTACCHI FEMMINA - TIPO
561

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-U Ø2"1/1 GAS F TENUTE FPM

SKU: 0504227 | pag. 2 di 4



d(mm)	DN (mm)	L (mm)	L2 (mm)	D (mm)	z (mm)
75	65	233	136	166	144

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-U Ø2"1/1 GAS F TENUTE FPM

SKU: 0504227 | pag. 3 di 4

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	3,820
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FILETTO
Ø (inch)	2"1/2
DN 1	65
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	561
NORMATIVA	GAS
PASS. TOT.	NO
PN	10

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-U Ø2"1/1 GAS F TENUTE FPM

SKU: 0504227 | pag. 4 di 4

PREDISP. FISSAGGIO VALV.

NO