

VALVOLA A SFERA A TRE VIE INCOLLO PVC-C Ø032 mm TENUTE PTFE/FPM

SKU: 0502608 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER

Modello: 163543214

Cod. ISI: 0502608

VALVOLA A SFERA A TRE VIE INCOLLO PVC-C GRIGIO PN10
Ø032 mm TENUTE PTFE/FPM CON SFERA A T E ATTACCHI
FEMMINA- TIPO 543 PRO



d(mm)	DN (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	L5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L6 (mm)
32	25	151	106	99	68	50	25	107	54	44	80	36	8	62

VALVOLA A SFERA A TRE VIE INCOLLO PVC-C Ø032 mm TENUTE PTFE/FPM

SKU: 0502608 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,590
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA SEMPLICE EFFETTO	167484942
CODICE KIT ATTUAZIONE PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO	167484942
CODICE KIT ATTUAZIONE ELETTRICA	167484942
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	SI
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	GRIGIO
COLORE MECCANISMO CHIUSURA	ARANCIONE
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	32
DN 1	25
ESTREMITÀ	F
KIT PER ATTUAZIONE	SI
LIMITATORE DI CORSA	SI
MAT. ATTACCO	PVC-C

VALVOLA A SFERA A TRE VIE INCOLLO PVC-C Ø032 mm TENUTE PTFE/FPM

SKU: 0502608 | pag. 3 di 3

MATERIALE	PVC-C
MAT. TENUTE	PTFE/FPM
MECCANISMO CHIUSURA	LEVA
MODELLO	543 PRO
NORMATIVA	METRICA
NUMERO VIE	3
ORIENTAMENTO	ORIZZONTALE
PASS. TOT.	SI
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
SERIE	INDUSTRIA
TIPO DI SFERA	T