

# VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C Ø025 mm TENUTE EPDM

SKU: 0502725 | pag. 1 di 4



## DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER


Modello: 163561003

Cod. ISI: 0502725

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C GRIGIO  
Ø025 mm TENUTE EPDM CON ATTACCHI FEMMINA - TIPO  
561

# VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C Ø025 mm TENUTE EPDM

SKU: 0502725 | pag. 2 di 4



d(mm)	DN (mm)	L (mm)	L2 (mm)	D (mm)	z (mm)
25	20	110	65	58	72

# VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C Ø025 mm TENUTE EPDM

SKU: 0502725 | pag. 3 di 4

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,260
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	25
DN 1	20
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-C
MATERIALE	PVC-C
MAT. TENUTE	EPDM
MODELLO	561
NORMATIVA	METRICA
PASS. TOT.	NO
PN	16

# VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C Ø025 mm TENUTE EPDM

SKU: 0502725 | pag. 4 di 4

PREDISP. FISSAGGIO VALV.

NO