

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C Ø075 mm TENUTE FPM

SKU: 0502736 | pag. 1 di 4



DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER


Modello: 163561018

Cod. ISI: 0502736

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C GRIGIO
Ø075 mm TENUTE FPM CON ATTACCHI FEMMINA - TIPO
561

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C Ø075 mm TENUTE FPM

SKU: 0502736 | pag. 2 di 4



d(mm)	DN (mm)	L (mm)	L2 (mm)	D (mm)	z (mm)
75	65	233	136	166	144

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C Ø075 mm TENUTE FPM

SKU: 0502736 | pag. 3 di 4

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	3,480
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	75
DN 1	65
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-C
MATERIALE	PVC-C
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	561
NORMATIVA	METRICA
PASS. TOT.	NO
PN	16

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA INCOLLO PVC-C Ø075 mm TENUTE FPM

SKU: 0502736 | pag. 4 di 4

PREDISP. FISSAGGIO VALV.

NO