

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-C Ø1" NPT F TENUTE FPM

SKU: 0502708 | pag. 1 di 4



DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER


Modello: 163561114

Cod. ISI: 0502708

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-C GRIGIO
Ø1" NPT F TENUTE FPM E ATTACCHI FEMMINA - TIPO 561

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-C Ø1" NPT F TENUTE FPM

SKU: 0502708 | pag. 2 di 4



d(mm)	DN (mm)	L (mm)	L2 (mm)	D (mm)	z (mm)
32	25	133	71	68	76

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-C Ø1" NPT F TENUTE FPM

SKU: 0502708 | pag. 3 di 4

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,290
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FILETTO
Ø (inch)	1"
DN 1	25
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-C
MATERIALE	PVC-C
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	561
NORMATIVA	NPT
PASS. TOT.	NO
PN	16

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA FILETTATA PVC-C Ø1" NPT F TENUTE FPM

SKU: 0502708 | pag. 4 di 4

PREDISP. FISSAGGIO VALV.

NO