

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA INCOLLO PVC-C Ø020 mm TENUTE EPDM

SKU: 0502683 | pag. 1 di 4



DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER


Modello: 163562002

Cod. ISI: 0502683

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA INCOLLO PVC-C GRIGIO
Ø020 mm TENUTE EPDM CON ATTACCHI FEMMINA E
MOLLA IN AISI316 - TIPO 562

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA INCOLLO PVC-C Ø020 mm TENUTE EPDM

SKU: 0502683 | pag. 2 di 4



d(mm)	DN (mm)	L (mm)	L2 (mm)	D (mm)	z (mm)
20	15	95	56	50	64

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA INCOLLO PVC-C Ø020 mm TENUTE EPDM

SKU: 0502683 | pag. 3 di 4

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,120
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
ATTUABILE	NO
BLOCCO MANIGLIA	NO
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	20
DN 1	15
ESTREMITÀ	F
LIMITATORE DI CORSA	NO
MAT. ATTACCO	PVC-C
MAT. MOLLA	AISI316
MATERIALE	PVC-C
MAT. TENUTE	EPDM
MODELLO	562
MOLLA	CON MOLLA
NORMATIVA	METRICA

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA INCOLLO PVC-C Ø020 mm TENUTE EPDM

SKU: 0502683 | pag. 4 di 4

PASS. TOT.	NO
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO