

VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVC-U ϕ 075-2"1/2, CORPO PVC, DISCO PVC, TENUTE EPDM, CON ATTUATORE PNEUMATICO D.E. - PER USO ACQUA


SKU: 0406726 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP
Modello: FEOVDA075E
Cod. ISI: 0406726

VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVC-U GRIGIOPN10 ϕ 075-2"1/2, CORPO PVC, DISCO PVC, TENUTE EPDM, CON ATTUATORE A COMANDO PNEUMATICO D.E. - PER USO ACQUA - FEOVDA



d	DN	PN	B ₂	H	Z	A _{min}	A _{max}	f	U	B ₁	E	E ₁	g
75-2"1/2	65	10	80	165	46	128	144	19	4	222	86	155	2580

VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVC-U ϕ 075-2"1/2, CORPO PVC, DISCO PVC, TENUTE EPDM, CON ATTUATORE PNEUMATICO D.E. - PER USO ACQUA

SKU: 0406726 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	2,6
APPLICAZIONE	PRESSIONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FLANGIA
ϕ (inch)	2"1/2
ϕ (mm)	75
DN 1	65
EFFETTO	DOPPIO EFFETTO
FORATURA	WAFER
MAT. CORPO	PVC-U
MAT. DISCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	EPDM
MODELLO	FE
NORMATIVA	ANSI 150 UNI PN 10
PASS. TOT.	NO
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO

VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVC-U ϕ 075-2"1/2, CORPO PVC, DISCO PVC, TENUTE EPDM, CON ATTUATORE PNEUMATICO D.E. - PER USO ACQUA

SKU: 0406726 | pag. 3 di 3

SERIE	ACQUA
TIPO DI ATTUAZIONE	PNEUMATICA