

VALVOLA A FARFALLA UNI PVC-U ϕ 250/280 mm, CORPO PP-V, DISCO PVC, TENUTE EPDM, CON ATTUATORE PNEUMATICO D.E.


SKU: 0406627 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP
Modello: FKOVDA280E
Cod. ISI: 0406627

VALVOLA A FARFALLA UNI PVC-U GRIGIO PN10 ϕ 250/280 mm, CORPO PP-V, DISCO PVC, TENUTE EPDM, CON ATTUATORE A COMANDO PNEUMATICO D.E. - FKOVDA



d	DN	PN	B ₂	H	Z	Simbolo:	f	U	B ₄	E	E ₁	g
250/280	***250	10	210	405	114	350	22	12	453	163	390	27500

VALVOLA A FARFALLA UNI PVC-U ϕ 250/280 mm, CORPO PP-V, DISCO PVC, TENUTE EPDM, CON ATTUATORE PNEUMATICO D.E.

SKU: 0406627 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	39,50
APPLICAZIONE	PRESSIONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FLANGIA
ϕ ALT.	280
ϕ (mm)	250
DN 1	250
DN ALT.	250
EFFETTO	DOPPIO EFFETTO
FORATURA	WAFER
MAT. CORPO	PP-V
MAT. DISCO	PP-H
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	EPDM
MODELLO	FK
NORMATIVA	UNI PN 10
PASS. TOT.	NO
PN	10

VALVOLA A FARFALLA UNI PVC-U ϕ 250/280 mm, CORPO PP-V, DISCO PVC, TENUTE EPDM, CON ATTUATORE PNEUMATICO D.E.

SKU: 0406627 | pag. 3 di 3

PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	INDUSTRIA
TIPO DI ATTUAZIONE	PNEUMATICA