

VALVOLA A FARFALLA UNI PVC-U ϕ 315 mm, CORPO PP-V, DISCO PVC, TENUTE FPM, CON ATTUATORE PNEUMATICO D.E.


SKU: 0406625 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP
Modello: FKOVDA315F
Cod. ISI: 0406625

VALVOLA A FARFALLA UNI PVC-U GRIGIO PN08 ϕ 315 mm,
CORPO PP-V, DISCO PVC, TENUTE FPM, CON ATTUATORE A
COMANDO PNEUMATICO D.E. - FKOVDA



d	DN	PN	B ₂	H	Z	Simbolo:	f	U	B ₄	E	E ₁	g
315	***300	8	245	475	114	400	22	12	510	163	390	34500

VALVOLA A FARFALLA UNI PVC-U ø315 mm, CORPO PP-V, DISCO PVC, TENUTE FPM, CON ATTUATORE PNEUMATICO D.E.

SKU: 0406625 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	41
APPLICAZIONE	PRESSIONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FLANGIA
Ø (mm)	315
DN 1	300
EFFETTO	DOPPIO EFFETTO
FORATURA	WAFER
MAT. CORPO	PP-V
MAT. DISCO	PP-H
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	FK
NORMATIVA	UNI PN 10
PASS. TOT.	NO
PN	8
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	INDUSTRIA

VALVOLA A FARFALLA UNI PVC-U ϕ 315 mm, CORPO PP-V, DISCO PVC, TENUTE FPM, CON ATTUATORE PNEUMATICO D.E.

SKU: 0406625 | pag. 3 di 3

TIPO DI ATTUAZIONE

PNEUMATICA