

# VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVC-U $\varnothing$ 200/225-8", CORPO PVC, DISCO PVC, TENUTE FPM, CON ATTUATORE ELETTRICO 90-240V AC


SKU: 0406699 | pag. 1 di 3



## DESCRIZIONE

Brand: FIP  
 Modello: FEOVEM225F  
 Cod. ISI: 0406699

VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVC-U GRIGIO PN10  
 $\varnothing$ 200/225-8", CORPO PVC, DISCO PVC, TENUTE FPM, CON  
 ATTUATORE ELETTRICO 90-240V AC - FEOVEM



d	DN	PN	B <sub>2</sub>	H	Z	A <sub>min</sub>	A <sub>max</sub>	f	U	B <sub>7</sub>	g
200/225-	200	10	161	325	71	280	298	23	8	485	11560

# VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVC-U Ø200/225-8", CORPO PVC, DISCO PVC, TENUTE FPM, CON ATTUATORE ELETTRICO 90-240V AC

SKU: 0406699 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	11,56
APPLICAZIONE	PRESSIONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FLANGIA
Ø ALT.	225
Ø (inch)	8"
Ø (mm)	200
DN 1	200
DN ALT.	200
FORATURA	WAFER
MAT. CORPO	PVC-U
MAT. DISCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	FE
NORMATIVA	ANSI 150 UNI PN 10
PASS. TOT.	NO
PN	10

# VALVOLA A FARFALLA UNI/ANSI PVC-U Ø200/225-8", CORPO PVC, DISCO PVC, TENUTE FPM, CON ATTUATORE ELETTRICO 90-240V AC

SKU: 0406699 | pag. 3 di 3

PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
SERIE	ACQUA
TENSIONE	90-240V AC
TIPO DI ATTUAZIONE	ELETTRICA