


SENSORE DI FLUSSO A ROTORE PVDF/EPDM MODELLO REMOTO HALL, ALIMENTAZIONE 5-24 VCC, LUNGHEZZA L1, GRADO DI PROTEZIONE IP68, CAMPO DI MISURA 0,15-8 m/s

SKU: 0406500 | pag. 1 di 2



DESCRIZIONE

Brand: FIP
Modello: F3.00.H.07
Cod. ISI: 0406500

SENSORE DI FLUSSO A ROTORE PVDF/EPDM MODELLO
REMOTO HALL, ALIMENTAZIONE 5-24 VCC, LUNGHEZZA L1,
GRADO DI PROTEZIONE IP68, CAMPO DI MISURA 0,15-8
m/s - F3.00.H.07

Modello	Alimentazione	Lunghezza	Principali materiali a contatto con i liquidi	Grado di protezione	Campo di misura	Peso
Hall	5 - 24 VCC	L1	PVDF & EPDM	IP68	Da 0,15 a 8 m/s*	300



SENSORE DI FLUSSO A ROTORE PVDF/EPDM MODELLO REMOTO HALL, ALIMENTAZIONE 5-24 VCC, LUNGHEZZA L1, GRADO DI PROTEZIONE IP68, CAMPO DI MISURA 0,15-8 m/s

SKU: 0406500 | pag. 2 di 2

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,600
ALIMENTAZIONE	5-24 VCC
BRAND	FIP
CAMPO DI MISURA (m/s)	0,15-8
COLORE	BIANCO
GRADO DI PROT.	IP68
LUNGH.	L1
MATERIALE	PVDF
MAT. TENUTE	EPDM
MODELLO	HALL