VALVOLA DI RIDUZIONE PRESSIONE INCOLLO PVC-U ø032 mm MEMBRANA PTFE/EPDM





DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER
Modello: 161582104
Cod. ISI: 0504168

VALVOLA DI RIDUZIONE PRESSIONE INCOLLO PVC-U ø032 mm MEMBRANA PTFE/EPDM TENUTE EPDM SENZA MANOMETRO - TIPO 582

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita.

VALVOLA DI RIDUZIONE PRESSIONE INCOLLO PVC-U ø032 mm MEMBRANA PTFE/EPDM

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	1,52
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	32
DN 1	25
ESTREMITÀ	F
MANOMETRO	NO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	EPDM
MODELLO	582
NORMATIVA	METRICA
PASS. TOT.	NO
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	NO
PRESS. REG. (bar)	0,5-9,0

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita.

VALVOLA DI RIDUZIONE PRESSIONE INCOLLO PVC-U ø032 mm MEMBRANA PTFE/EPDM

REGOLAZIONE	SI
SERIE	INDUSTRIA

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita.