


VALVOLA A SFERA SALDATURA DI TASCA PP-H ø050 mm TENUTE FPM CON ATTUATORE PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.C.

SKU: 0505070 | pag. 1 di 3



DN10/15 - 50



DESCRIZIONE

Brand: GEORG FISCHER

Modello: 199231137

Cod. ISI: 0505070

VALVOLA A SFERA SALDATURA DI TASCA PP-H GRIGIO
PN10 ø050 mm TENUTE FPM CON ATTUATORE A
COMANDO PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.C. - TIPO 231





VALVOLA A SFERA SALDATURA DI TASCA PP-H Ø050 mm TENUTE FPM CON ATTUATORE PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.C.

SKU: 0505070 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	2,8
APERTURA	N.C.
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
BRAND	GEORG FISCHER
COLORE	BEIGE
CONNESSIONI	SALDATURA
Ø (mm)	50
DN 1	40
EFFETTO	SEMPLICE EFFETTO
ESTREMITÀ	F
MAT. ATTACCO	PP-H
MATERIALE	PP-H
MAT. TENUTE	PTFE/FPM
MODELLO	231
NORMATIVA	METRICA
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	10



VALVOLA A SFERA SALDATURA DI TASCA PP-H ø050 mm TENUTE FPM CON ATTUATORE PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.C.

SKU: 0505070 | pag. 3 di 3

PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
REGOLAZIONE	NO
SALDATURA DI - ESTREMITÀ 1	TASCA
SERIE	INDUSTRIA
TIPO DI ATTUAZIONE	PNEUMATICA