

VALVOLA A SFERA INCOLLO PVC-C $\phi 025$ mm TENUTE PTFE/EPDM CON ATTUATORE PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.O.

SKU: 0406948 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: VKDICNO025E

Cod. ISI: 0406948

VALVOLA A SFERA INCOLLO PVC-C GRIGIO PN16 $\phi 025$ mm
TENUTE PTFE/EPDM CON ATTUATORE A COMANDO
PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.O. - VKDICNO



d	DN	PN	E	H	H ₁	L	Z	H ₂	Ra	g
25	20	16	65	115	70	19	77	138	G1/8"	1603



VALVOLA A SFERA INCOLLO PVC-C ø025 mm TENUTE PTFE/EPDM CON ATTUATORE PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.O.

SKU: 0406948 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	1,603
APERTURA	N.O.
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	25
DN 1	20
EFFETTO	SEMPLICE EFFETTO
ESTREMITÀ	F
MAT. ATTACCO	PVC-C
MATERIALE	PVC-C
MAT. TENUTE	PTFE/EPDM
MODELLO	VKD
NORMATIVA	METRICA
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	16



VALVOLA A SFERA INCOLLO PVC-C ø025 mm TENUTE PTFE/EPDM CON ATTUATORE PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.O.

SKU: 0406948 | pag. 3 di 3

PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
REGOLAZIONE	NO
SERIE	INDUSTRIA
TIPO DI ATTUAZIONE	PNEUMATICA