

# VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE INCOLLO PVC-U $\phi 050$ mm TENUTE PTFE/FPM CON ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC


SKU: 0406912 | pag. 1 di 3



## DESCRIZIONE

Brand: FIP  
Modello: VKRIVEL050FOE  
Cod. ISI: 0406912

VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE INCOLLO PVC-U  
GRIGIO PN16  $\phi 050$  mm TENUTE PTFE/FPM CON  
ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC - VKRIVEL



d	DN	B	B <sub>1</sub>	PN	E	H	H <sub>1</sub>	L	Z	g
50	40	244	52	16	98	164	93	31	102	2601

# VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE INCOLLO PVC-U ø050 mm TENUTE PTFE/FPM CON ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC

SKU: 0406912 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	2,9
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	50
DN 1	40
ESTREMITÀ	F
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	PTFE/FPM
MODELLO	VKR
NORMATIVA	METRICA
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
REGOLAZIONE	SI

# VALVOLA A SFERA DI REGOLAZIONE INCOLLO PVC-U $\varnothing$ 050 mm TENUTE PTFE/FPM CON ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC

SKU: 0406912 | pag. 3 di 3

SERIE	INDUSTRIA
TENSIONE	24V AC/DC 4-20mA
TIPO DI ATTUAZIONE	ELETTRICA