

VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U $\phi 2''1/2$ TENUTE PTFE/EPDM CON ATTUATORE PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.O.

SKU: 0407447 | pag. 1 di 3




DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: VKDFVNO212E

Cod. ISI: 0407447

VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U GRIGIO PN10 DN065
 $\phi 2''1/2$ TENUTE PTFE/EPDM CON ATTUATORE A COMANDO
PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.O. - VKDFVNO





VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U ø2"1/2 TENUTE PTFE/EPDM CON ATTUATORE PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.O.

SKU: 0407447 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
APERTURA	N.O.
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FILETTO
Ø (inch)	2"1/2
DN 1	65
EFFETTO	SEMPLICE EFFETTO
ESTREMITÀ	F
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	PTFE/EPDM
MODELLO	VKD
NORMATIVA	METRICA
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	10
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI



VALVOLA A SFERA FILETTATA PVC-U $\varnothing 2''1/2$ TENUTE PTFE/EPDM CON ATTUATORE PNEUMATICO S.E. E FUNZIONE N.O.

SKU: 0407447 | pag. 3 di 3

REGOLAZIONE	NO
SERIE	INDUSTRIA
TIPO DI ATTUAZIONE	PNEUMATICA