

VALVOLA A SFERA INCOLLO PVC-U ϕ 032 mm TENUTE FPM CON ATTUATORE ELETTRICO S20 90-240 V AC 50-60HZ

SKU: 0407477 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: VKDIVEM032F

Cod. ISI: 0407477

VALVOLA A SFERA INCOLLO PVC-U GRIGIO ϕ 032 mm PN16
TENUTE FPM CON ATTUATORE A COMANDO ELETTRICO
S20 90-240 V AC 50-60HZ - VKDIVEM

VALVOLA A SFERA INCOLLO PVC-U ø032 mm TENUTE FPM CON ATTUATORE ELETTRICO S20 90-240 V AC 50-60HZ

SKU: 0407477 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	INCOLLO
Ø (mm)	32
DN 1	25
ESTREMITÀ	F
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	FPM
MODELLO	VKD
NORMATIVA	METRICA
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PN	16
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
REGOLAZIONE	NO
SERIE	INDUSTRIA

VALVOLA A SFERA INCOLLO PVC-U ϕ 032 mm TENUTE FPM CON ATTUATORE ELETTRICO S20 90-240 V AC 50-60HZ

SKU: 0407477 | pag. 3 di 3

TENSIONE	90-240V AC
TIPO DI ATTUAZIONE	ELETTRICA