

VALVOLA A SFERA FLANGIATA PVC-U Ø1" TENUTE PTFE/EPDM CON FLANGE FISSE ANSI, ATTUATORE PNEUMATICO D.E.

SKU: 0407663 | pag. 1 di 3



DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: VKDOAVDA100E

Cod. ISI: 0407663

VALVOLA A SFERA FLANGIATA PVC-U GRIGIO DN025 Ø1"
TENUTE PTFE/EPDM CON FLANGE FISSE ANSI, ATTUATORE
A COMANDO PNEUMATICO D.E. - VKDOAVDA



VALVOLA A SFERA FLANGIATA PVC-U ø1" TENUTE PTFE/EPDM CON FLANGE FISSE ANSI, ATTUATORE PNEUMATICO D.E.

SKU: 0407663 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FLANGIA
Ø (inch)	1"
DN 1	25
EFFETTO	DOPPIO EFFETTO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	PTFE/EPDM
MODELLO	VKD
NORMATIVA	ANSI
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
REGOLAZIONE	NO
SERIE	INDUSTRIA
TIPO DI ATTUAZIONE	PNEUMATICA



VALVOLA A SFERA FLANGIATA PVC-U Ø1" TENUTE PTFE/EPDM CON FLANGE FISSE ANSI, ATTUATORE PNEUMATICO D.E.

SKU: 0407663 | pag. 3 di 3

TIPO FLANGE

FISSE

