

# VALVOLA A SFERA FLANGIATA PVC-U $\phi$ 2"1/2 TENUTE PTFE/FPM CON FLANGE FISSE ANSI, ATTUATORE PNEUMATICO E FUNZIONE N.C..

SKU: 0407690 | pag. 1 di 3



## DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: VKDOAVNC075F

Cod. ISI: 0407690

VALVOLA A SFERA FLANGIATA PVC-U GRIGIO DN065  $\phi$ 2"1/2  
TENUTE PTFE/FPM CON FLANGE FISSE ANSI, ATTUATORE A  
COMANDO PNEUMATICO E FUNZIONE N.C.. - VKDOAVNC

# VALVOLA A SFERA FLANGIATA PVC-U $\phi$ 2"1/2 TENUTE PTFE/FPM CON FLANGE FISSE ANSI, ATTUATORE PNEUMATICO E FUNZIONE N.C..

SKU: 0407690 | pag. 2 di 3

SPECIFICHE TECNICHE	
APERTURA	N.C.
APPLICAZIONE	PRESSIONE
ATTACCO	BOCCHETTONE
BRAND	FIP
COLORE	GRIGIO
CONNESSIONI	FLANGIA
$\phi$ (inch)	2"1/2
DN 1	65
EFFETTO	SEMPLICE EFFETTO
MAT. ATTACCO	PVC-U
MATERIALE	PVC-U
MAT. TENUTE	PTFE/FPM
MODELLO	VKD
NORMATIVA	ANSI
NUMERO VIE	2
PASS. TOT.	SI
PREDISP. FISSAGGIO VALV.	SI
REGOLAZIONE	NO
SERIE	INDUSTRIA

# VALVOLA A SFERA FLANGIATA PVC-U $\phi$ 2"1/2 TENUTE PTFE/FPM CON FLANGE FISSE ANSI, ATTUATORE PNEUMATICO E FUNZIONE N.C..

SKU: 0407690 | pag. 3 di 3

TIPO DI ATTUAZIONE	PNEUMATICA
TIPO FLANGE	FISSE